




# Système de verrouillage de l'armoire

## Unité de réfrigération de détail



### PORTES VITRÉES DU RÉFRIGÉRATEUR


#### Système de verrouillage de l'armoire

Conçu pour les réfrigérateurs de magasins de proximité existants qui nécessitent que leur contenu soit verrouillé pour éviter le vol. Dont le contenu doit être verrouillé pour éviter les vols. La console montée au poste de caisse permet à l'opérateur de déverrouiller et de contrôler quelle porte est ouverte ou déverrouillée en appuyant simplement sur le bouton-poussoir éclairé.

#### CARACTÉRISTIQUES

- Une solution complète pour contrôler et signaler quelle porte est ouverte ou déverrouillée
- La lampe LED rouge/verte très visible identifie la porte ouverte ou déverrouillée de loin
- Une console de bureau déverrouille et signale quelle porte est ouverte ou déverrouillée. Aucune formation n'est nécessaire
- Produits durables de qualité industrielle conçus pour une fréquence élevée et une utilisation à long terme





**SPECIFICATIONS**

TYPE DE SYSTÈME: CONTRÔLE DE PORTE
TYPE D'APPLICATION: SYSTÈME DE FERMETURE D'ARMOIRE, UNITÉ DE RÉFRIGÉRATION DE DÉTAIL



**Système de verrouillage de l'armoire**



# Système de verrouillage de l'armoire

## Unité de réfrigération de détail



Armoire métallique  
d'alimentation

### Armoire centrale en métal

- Alimentation 12 VDC,  
1,5 A
- Bornes de champ



Série CX-CTN

### Console de contrôle


- Aluminium durable
- Capacité évolutive
- Boutons-poussoirs à DEL  
clairement lisibles



CX-EPD0009

### Verrouillage magnétique de l'armoire

- 12/24 VDC
- 5 lbs de précharge
- Force de maintien de 440 lbs
- Kit de montage pour porte en  
verre disponible en option



CM-AF142SO

### Lumière de dôme RGB

- LED super lumineuses
- Trois couleurs : Rouge, vert  
ou bleu
- Sonde 93dB

### ARTICLES SUPPLÉMENTAIRES

CX-CL-GLMNT Kit porte en verre

CX-TRP-4016 Transformateur enfichable 16 VAC, 40 VA

